
ORDIN Nr. 3 din 6 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la
incendiu și protecția civilă

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14 ianuarie 2011

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) și ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene și al municipiului București, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

ART. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

București, 6 ianuarie 2011.

Nr. 3.

NORME METODOLOGICE
de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1

(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări.

(2) Avizele de protecție civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă sau punctelor de comandă.

ART. 2

(1) Autorizațiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" la construcții, instalații și alte amenajări.

(2) Autorizațiile de protecție civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor și în teren, realizarea adăposturilor de protecție civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

ART. 3

(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situații:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existente, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecție civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

ART. 4

(1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu și de protecție civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competență urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcțiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), și în anexa nr. 5, pentru autorizațiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcțiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă, cererile și documentațiile tehnice se depun simultan.

ART. 5

(1) Cererile, precum și avizele și autorizațiile, însoțite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 18 și 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidența și confidențialitatea conținutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conțin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-șef, cu aplicarea ștampilei unității, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În situația în care documentația se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele și prenumele acestuia și semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6.

(4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentației complete.

(5) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentației complete.

ART. 6

(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluționare specialiștilor desemnați din inspecția de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării conținutului acestora și a condițiilor din teren - numai pentru emiterea autorizațiilor - întocmesc pentru fiecare situație un referat cu concluziile rezultate și cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizației.

(2) Referatele se verifică de către șeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-șef și se aprobă de către inspectorul-șef.

(3) Avizele și autorizațiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-șef și se stampilează cu ștampila inspectoratului.

ART. 7

La emiterea avizelor și/sau a autorizațiilor de securitate la incendiu și de protecție civilă nu se percep taxe.

ART. 8

(1) Nu se emit avize sau autorizații de către inspectorate în următoarele situații:

a) atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse, precum și în teren, neîndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare și de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administrației publice centrale;

c) în cazul lucrărilor pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, inclusiv construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare, precum și la reabilitarea și re tehnologizarea celor existente.

(2) Soluția privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau autorizațiilor se comunică solicitanților, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv maximum 30 de zile pentru autorizații, de la înregistrarea documentației complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-șef, cu aplicarea ștampilei inspectoratului.

(3) În cazul respingerii documentațiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență se reține câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborării adresei de respingere și al doilea exemplar al acesteia.

(4) Pentru categoriile de construcții și amenajări care nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se reține numai al doilea exemplar al adresei de respingere.

(5) Documentele reținute de emitent se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Dacă solicitanții nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizațiilor, precum și a documentațiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate și îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

ART. 9

(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de

vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiuni ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situație - amplasare în zonă, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și menționarea lungimii și lățimii căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(4) În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și marcarea căilor de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

d) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu", la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalații sanitare - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(5) În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - două exemplare;

c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalațiile de stingere cu hidranți exteriori - două exemplare;

d) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, stației de hidrofor etc., pentru instalațiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalației și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu

amplasarea instalației, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

f) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 10

(1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele reținute de către emitentul avizului se anexează și referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reținând un exemplar.

ART. 11

(1) Documentele reținute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizației de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul pierderii formularului care atestă existența avizului, solicitantul poate obține o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemnează data, semnătura și face mențiunea "conform cu originalul".

ART. 12

(1) Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizația de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise și desenate pe specialități din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție, precum și agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentația prevăzută la art. 9 alin. (2) lit.

c) - f) - două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

d) piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu și, după caz, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare.

ART. 13

(1) În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizația de construire - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și piesele desenate la faza de proiect tehnic și detalii de execuție sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și la instalațiile de protecție împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;

e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise și desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;

f) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;

h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

i) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție, relevee și, după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză - două exemplare;

j) cerere-tip - două exemplare;

k) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu și documentațiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția certificatului de urbanism.

(3) La construcțiile și amenajările, precum și la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obțină această autorizație în condițiile alin. (2); prin excepție, construcțiile și amenajările puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu și îndeplinesc nivelele de performanță specifice securității la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizația pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții.

(4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinație comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare;

g) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații.

(5) Pentru punctele de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(6) În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentația tehnică menționată la art. 9 alin. (4) lit. c) și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - minimum specialitatea instalației sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic și detalii de execuție - două exemplare;

d) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(7) În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentația tehnică menționată la art. 9 alin. (5) lit. c), d) și e), precum și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic și detalii de execuție - două exemplare;

d) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, detalii de execuție pentru instalația de hidranți exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(8) Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizațiile de securitate la incendiu și/sau documentațiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) documentele prevăzute la alin. (2);

c) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice și copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 14

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viață a construcției, valabilitatea autorizației de securitate la incendiu se menține.

ART. 15

(1) Autorizațiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul reținând un exemplar.

(2) La emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru situațiile prevăzute la art. 12 și 13 se restituie solicitanților un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar, cu excepția avizului de securitate la incendiu și documentației vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia.

(3) La documentele reținute de către emitentul autorizației se anexează și referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

ART. 16

(1) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcțiilor sau amenajărilor cu condițiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinație, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizațiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligația reluării procesului de avizare și autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2) Autorizațiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitățile emitente, dacă pe durata exploatării construcțiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea

măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentații, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce privește: limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul compartimentelor de incendiu, protecția și evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situații de risc, inclusiv asigurarea posibilităților eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți sistemelor de protecție prevăzute.

ART. 17

Anularea autorizațiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, comunicând despre aceasta altor autorități competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

CAPITOLUL III

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de protecție civilă

ART. 18

(1) Avizele de protecție civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se emit pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;
- c) plan de situație și de încadrare în zonă - două exemplare în copie;
- d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcției și schema instalațiilor de filtroventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și a instalațiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;
- e) planul secțiunii verticale a clădirii cu instalațiile de filtroventilație din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;
- f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;
- g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protecție civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul reținând un exemplar.

ART. 19

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

- a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalații speciale, utilaje și tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereților și planșeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalațiile de filtroventilație, electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea;
- b) date privind echiparea cu instalații de filtroventilație, pentru adăposturile de protecție civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

ART. 20

(1) La emiterea avizelor de protecție civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar.

(2) La documentele reținute de către emitentul avizului se anexează și referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizației de protecție civilă.

ART. 21

(1) Autorizațiile de protecție civilă se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- c) documentația tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecție civilă și eventualele modificări realizate prin dispoziții de șantier, conform legii - două exemplare;
- d) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;
- e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Autorizațiile de protecție civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul reținând un exemplar.

(3) La emiterea autorizației de protecție civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din documentele depuse.

(4) La documentele reținute de către emitentul autorizației se anexează și referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

ART. 22

(1) Un exemplar în copie al avizelor și autorizațiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre știință Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(2) Un exemplar în copie al avizelor și autorizațiilor emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" al Municipiului București pentru adăposturile la obiectivele de investiții amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanților, calea Floreasca, șos. București - Ploiești, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu și Calea Victoriei se transmite spre știință Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

ART. 23

Inspectoratele, prin inspecțiile de prevenire, pe timpul execuției obiectivului de investiții până la emiterea autorizațiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentațiile avizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă.

ART. 24

Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice își pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire, intervenită în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 25

(1) Avizele și autorizațiile sunt valabile numai însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

(2) Deținătorii avizelor și autorizațiilor au obligația de a le păstra în bune condiții, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, și de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condițiile legii.

ART. 26

(1) Inspectoratele trebuie să asigure condițiile și măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de primire a cererilor și de asigurare a reglementărilor tehnice și standardelor în vigoare necesare verificării documentațiilor anexate acestora și de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă.

(2) Specialistul din cadrul structurii de avizare-autorizare care efectuează analiza documentației tehnice va aplica ștampila vizat spre neschimbare pe fiecare pagină sub care va consemna data efectuării verificării și va semna.

ART. 27

(1) Ștampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentațiilor depuse de solicitanți se vor confecționa prin grija inspectoratelor.

(2) Modelul ștampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Numerele de identificare ale ștampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcție de necesități.

ART. 28

Modelul opisului cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu/de protecție civilă este prevăzut în anexa nr. 12.

ART. 29

(1) Documentațiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanți, persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 130/2007.

(2) Pentru cazurile în care se solicită referatele verificatorilor de proiecte și experților tehnici atestați pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, potrivit prezentelor norme metodologice, piesele scrise și desenate se semnează, datează și ștampilează de către respectivii specialiști, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați, pe fiecare pagină și planșă.

ART. 30

Pentru clădirile cu destinația de teatre dramatice și muzicale ce sunt clasate în grupele A și B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale și clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementărilor specifice ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate după obținerea de către solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse în documentația tehnică, pe baza documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) - e) sau art. 9 alin. (2) lit. b) - f).

ART. 31

Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA 5
la normele metodologice

- model -

Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului/Municipiului București
Domnului inspector-șef

CERERE
pentru emiterea Autorizației de protecție civilă
nr. din. 20...

Subsemnatul/Subsemnata,, CNP
[.....], cu domiciliul în județul, municipiul/orașul/comuna
....., sectorul/satul, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
codul poștal, telefon/fax, în calitate de
..... la, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)
lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale
Hotărârii Guvernului nr./....., solicit emiterea autorizației de protecție civilă pentru
adăpostul/punctul de comandă din construcția, amplasată în județul
....., municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str.
..... nr., codul poștal

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare și autorizare privind
securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și
internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data

Semnătura

ANEXA 6
la normele metodologice

- model -

**DOCUMENTELE NECESARE
pentru completarea dosarului de avizare/autorizare**

Nr. crt.	Denumirea documentului	Data comunicării	Semnătura solicitantului	Data redepunerii	Semnătura de primire

Data Semnătura personalului nominalizat de inspectorat Semnătura solicitantului

ANEXA 7
la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "....." al Județului
...../Municipiului București

**AVIZ
de securitate la incendiu
nr. din 20...**

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. din 20..., adresată de
....., cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str. nr.
..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal, telefon, fax, e-
mail

În baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile
de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii
Guvernului nr. /.....,

se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu construcția/amenajarea
....., amplasată în județul, municipiul/orașul/comuna
....., sectorul/satul, str. nr., bl., sc., et.
....., ap., codul poștal, telefon, fax

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la
incendiu.

Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.

Deținătorul*) avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după
efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor ori
amenajărilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.

Inspector-șef,

.....
(numele, prenumele și semnătura)
L.S.

*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de
avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin Ordinul
ministrul administrației și internelor nr. 3/2011, conform opisului.

ANEXA 8
la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "....." al Județului/Municipiului
București

**AUTORIZAȚIE
de securitate la incendiu
nr. din 20 ...**

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. din 20 ..., adresată de
....., cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna
....., sectorul/satul, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.,
codul poștal, telefon, fax, e-mail
.....

În baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile
de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii
Guvernului nr. /, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la
construcția/amenajarea, amplasată în județul,
municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str.
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal, telefon,
fax

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai
corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de
securitate la incendiu.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acesteia.

Inspector-șef,
.....
(numele, prenumele și semnătura)
L.S.

ANEXA 9
la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "....." al Județului/Municipiului
București

AVIZ
de protecție civilă
nr. din 20 ...

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. din, adresată de, cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal, telefon

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. /, se avizează din punctul de vedere al protecției civile adăpostul/punctul de comandă din construcția, amplasată în județul, municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal, telefon, fax

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecție civilă.

Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de protecție civilă după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor a construcției prevăzute cu adăpost de protecție civilă pentru care s-a obținut prezentul aviz.

Inspector-șef,
.....
(numele, prenumele și semnătura)
L.S.

ANEXA 10
la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "....." al Județului/Municipiului
București

**AUTORIZAȚIE
de protecție civilă
nr. din 20 ...**

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. din, adresată de, cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal, telefon

În baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr./....., se autorizează din punctul de vedere al protecției civile adăpostul/punctul de comandă din construcția, amplasată în județul, municipiul/orașul/comuna, sectorul/satul, str. nr. ..., codul poștal

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de protecție civilă.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-șef,

.....
(numele, prenumele și semnătura)
L.S.

ANEXA 11*)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

**MODELUL
ștampilei cu număr de identificare**




Figura 1Lex: Modelul ștampilei cu număr de identificare

